



Sede: Piazza Santa Maria Maggiore, 10 - 12084 - MONDOVI (CN)
www.consorziocem.it - pec: acem.cn.gare@pec.it
Tel. 0174/700164 - Fax 0174/709841

VERBALE DI GARA N. 2

Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

Valutazione Documentazione Amministrativa

SEDUTA RISERVATA

Oggetto	GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA LOTTO UNICO DI 85 COMUNI
CIG	9903997CDD
CUP	
Importo di gara	46.678.697,93
Scelta del contraente	Procedura Aperta
Modalità	TELEMATICA

PREMESSO E CONSIDERATO

- che con determina a contrarre n.35/T del 27/06/2023 per l'affidamento dei servizi in questione, è stata indetta la Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
- che a seguito della pubblicazione del bando e dei documenti di gara come sopra indicato, hanno presentato la propria candidatura di partecipazione alla procedura di gara - mediante caricamento sulla piattaforma trasparente al pertinente indirizzo ed entro il termine stabiliti dal disciplinare di gara - le seguenti ditte:

Partecipante	Indirizzo	Data e ora di arrivo	Protocollo
PROTEO AMBIENTE Impresa Sociale SRL Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Via Aosta 42, Mondovi (CN), 12084	28/08/2023 08:42	n.6657 del 28/08/2023
ECONORD SPA		28/08/2023 11:02	

Tipo partecipazione: R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8) • APRICA SPA - P.IVA/Cod Fisc.:00802250175 (Mandante)	VIA GIORDANI N.35, Varese (VA), 21100		n.6658 del 28/08/2023
TEKNOSERVICE SRL Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Viale dell'Artigianato 10 – 10045 PIOSSASCO (TO)	28/08/2023 11:04	n.6659 del 28/08/2023

QUANTO SOPRA, PREMESSO E CONSIDERATO:

il giorno 14/09/2023 alle ore 09,00, il RUP D.ssa Stefania Bava, nominata con decreto n. 4 del 19/06/2023, in seduta riservata presso la sede della Stazione Appaltante in Mondovì, Piazza Santa Maria Maggiore n. 10, ha esaminato la documentazione presente nella BUSTA A della ditta PROTEO AMBIENTE impresa sociale SRL, con il seguente possibile esito:

• **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLEGATO A**

La ditta risulta costituita nel 2022, seppur siano stati utilizzati, nella domanda di partecipazione alla gara, dati relativi agli anni 2019/2020/2021, senza specificazione sulla provenienza degli stessi (fatturato e servizi svolti).

Nella busta non è presente alcuna documentazione relativa all'avvalimento degli stessi da parte di terzi.

IPOTESI DI RICHIESTA SOCCORSO ISTRUTTORIO: occorre richiedere la provenienza dei dati utilizzati per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria anni 2019/2020/2021 (rif. Art. 7 punto b) del disciplinare di gara) e dei requisiti di capacità tecnica e professionale (rif. Art. 7 punto c) del disciplinare di gara).

Al punto 4) della domanda di partecipazione alla gara ALLEGATO A, è presente una tabella con i dati di fatturato globale e specifico del settore oggetto di appalto. Inoltre la Proteo ha allegato alla documentazione di cui sopra una seconda tabella, denominata "Prospetto abitanti serviti rif. 7C disciplinare di gara_85 comuni ACEM", in cui il fatturato specifico ivi indicato non risulta coerente con i dati indicati al punto 4 dell'allegato A.

IPOTESI DI RICHIESTA SOCCORSO ISTRUTTORIO: occorre richiedere il controllo del dato fatturato specifico, in quanto il dato indicato sulla tabella denominata "Prospetto abitanti serviti rif. 7C disciplinare di gara_85 comuni ACEM", non risulta coerente con il dato riportato al punto 4) della domanda di partecipazione.

All'art. 7 punto C) del disciplinare di gara, è richiesto quale requisito di capacità tecnica e professionale l'aver effettuato, nell'ultimo triennio, il servizio di raccolta a cassonetti e domiciliare per almeno 63.000 abitanti/anno ed il servizio di raccolta domiciliare di 53.000 abitanti/anno: nella domanda di partecipazione allegato A, al punto 4 della stessa si fa riferimento alla tabella allegata denominata "Prospetto abitanti serviti rif. 7C disciplinare di gara_85 comuni ACEM".

Nella stessa (la medesima dell'incongruenza legata al dato del fatturato specifico), è presente l'elenco degli abitanti serviti "Raccolta a cassonetti e domiciliari", senza nulla inserire relativamente al secondo requisito di capacità tecnica e professionale richiesto, ovvero l'aver effettuato il servizio di raccolta domiciliare per almeno 53.000 abitanti/anno.

IPOTESI DI RICHIESTA SOCCORSO ISTRUTTORIO: occorre richiedere la trasmissione di apposita tabella comprovante il possesso del secondo requisito di capacità tecnica e professionale richiesto, ovvero l'aver effettuato il servizio di raccolta domiciliare per almeno 53.000 abitanti/anno nell'ultimo triennio (2019/2020/2021), in quanto il dato non è presente nella tabella denominata "Prospetto abitanti serviti rif. 7C disciplinare di gara_85 comuni ACEM" e [non risulta coerente con il dato riportato al punto 4) della domanda di partecipazione].

Al punto 6) della domanda di partecipazione allegato A, è stato indicato il possesso di tutte le polizze assicurative previste all'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto: nella risposta al quesito 5 la Stazione Appaltante aveva indicato che l'art. 20 era errato e che si doveva considerare l'art. 14.4 del C.S.A.

IPOTESI DI RICHIESTA SOCCORSO ISTRUTTORIO: occorre richiedere la correzione dell'art. del CSA indicato dalla Proteo al punto 6) della domanda di partecipazione alla gara (art. 14.4 anziché 20).



Al punto 17) della domanda di partecipazione allegato A, sono stati indicati i nominativi di due responsabili tecnici dell'impresa, mentre nel certificato CCIAA presentato non risulta presente alcun nominativo quale responsabile tecnico. E' corretto che nel certificato CCIAA non siano presenti nominativi?

IPOTESI DI RICHIESTA SOCCORSO ISTRUTTORIO: occorre richiedere chiarimenti sulla presenza di due nominativi sulla domanda e nessuno sul certificato CCIAA.

- **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLEGATO A1**

Al punto 18 dell'Allegato A1 (dichiarazione unica sostitutiva) è stata dichiarata dalla Proteo la volontà di subappaltare alcuni servizi "sino alla percentuale massima prevista dalla legge". Nel CSA (art. 12) è stata normato, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel limite del 49% massimo il subappalto delle prestazioni principali.

Tale intenzione è riportata altresì nel DGUE.

IPOTESI DI RICHIESTA SOCCORSO ISTRUTTORIO: occorre richiedere di rettificare la dichiarazione sulla volontà di subappaltare, affinché la stessa sia coerente con l'art. 12 del CSA.

- **DGUE**

A pag. 3, rispetto al modello pubblicato da ACEM con la documentazione di gara, non risultano presenti due punti relativi al personale disabile

IPOTESI DI RICHIESTA SOCCORSO ISTRUTTORIO: occorre richiedere l'integrazione mancante.

Inoltre a pag 21 sono stati indicati i dati del personale relativo agli anni 2019/2020/2021 senza specificare la fonte di riferimento come già per i requisiti di capacità tecnica/professionale e finanziaria.

IPOTESI DI RICHIESTA SOCCORSO ISTRUTTORIO: occorre richiedere, come già per gli elementi dell'allegato A e A1, la fonte dei dati inseriti, con gli atti giustificativi

Successivamente, si procede alla disamina della documentazione presente nella BUSTA A della RTI ECONORD SPA – APRICA SPA, con il seguente possibile esito:

- **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLEGATO A ECONORD SPA**

Al punto 4) della domanda di partecipazione alla gara ALLEGATO A della ditta ECONORD spa, per la verifica dei requisiti di capacità finanziaria è stata inserita una tabella con i dati del fatturato globale e specifico anni 2020/2021/2022 anziché 2019/2020/2021, come richiesto dall'art. 7 comma b) del disciplinare di gara. Nel DGUE alla sezione B della parte IV, la stessa Econord ha invece inserito correttamente i dati del fatturato globale e specifico anni 2019/2020/2021.

IPOTESI DI RICHIESTA SOCCORSO ISTRUTTORIO: richiedere la correzione della tabella presente sul modello ALLEGATO A e relativa ai dati del fatturato globale e specifico, con richiesta di inserimento dei dati anni 2019/2020/2021, anche al fine di rendere coerente quanto dichiarato nell'ALLEGATO A rispetto al DGUE.

- **DOCUMENTAZIONE APRICA SPA**

IPOTESI DI RICHIESTA SOCCORSO ISTRUTTORIO: verifica sulla documentazione atta al possesso dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e richiesta di chiarimenti ed integrazioni come di seguito indicate:

(i) con riferimento alla dichiarazione integrativa allegata al DGUE di Aprica, si richiede alla concorrente, per tutti i contratti con riferimento ai quali Aprica è stata destinataria di penali, di voler indicare l'importo complessivo dei contratti stessi nonché la percentuale di incidenza della penale rispetto all'importo contrattuale. Si chiede anche di specificare se le due penali irrogate dal Comune di Iseo sono relative al medesimo contratto d'appalto.



(ii) in ordine alla sentenza di condanna del Tribunale Civile di Mantova n. 63/2022, si chiede di fornire copia della sentenza citata nonché eventuali osservazioni dell'impresa volte a individuare le ragioni per cui la circostanza dichiarata non dovrebbe incidere sulla moralità professionale dell'operatore.

(iii) in merito ai procedimenti penali pendenti nei confronti dell'Ing. Renato Mazzoncini, si chiede di:

- indicare lo stato attuale dei procedimenti penali con indicazione dei provvedimenti eventualmente adottati dalle Autorità Giudiziarie competenti;
- indicare se nei confronti dell'Ing. Mazzoncini siano stati adottati provvedimenti quali decreti penali di condanna irrevocabili o provvedimenti cautelari reali o personali e, in caso di risposta positiva, produrre copia dei relativi provvedimenti;
- presentare eventuali osservazioni dell'impresa volte a individuare le ragioni per cui la circostanza dichiarata non dovrebbe incidere sulla moralità professionale dell'operatore

Successivamente, si procede alla disamina della documentazione presente nella BUSTA A della TEKNOSERVICE SRL, con il seguente possibile esito:

- **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLEGATO A**

Al punto 4) della domanda di partecipazione alla gara ALLEGATO A, (pag. 8) per la verifica dei requisiti di capacità tecnica/professionale e finanziaria è stato indicato quale nominativo per il rilascio della relativa attestazione la CCIAA. Nel DGUE invece a pag. 21 la ditta ha indicato i riferimenti di contatto degli Enti per il rilascio delle attestazioni, sempre oltre alla CCIAA.

IPOTESI DI SOCCORSO ISTRUTTORIO: occorre richiedere la correzione dei contatti per il rilascio delle attestazioni sul modello ALLEGATO A, in quanto le stesse sono rilasciate dagli Enti per i quali sono stati svolti i servizi analoghi a quelli della gara in corso, anche al fine di rendere coerente quanto dichiarato nell'ALLEGATO A rispetto al DGUE.

Nel compilare la domanda ALLEGATO A, dal punto 14 la ditta ha sbagliato la numerazione rispetto al modello di domanda allegata al disciplinare (vedere scansione).

IPOTESI DI SOCCORSO ISTRUTTORIO: correggere la numerazione, per rendere la domanda di partecipazione conforme al nostro modello di ALLEGATO A presente nella documentazione di gara pubblicata?

Al punto 15 (numerazione Teknoservice – corretta ACEM 16) della domanda ALLEGATO A, manca l'indicazione del responsabile tecnico.

IPOTESI DI SOCCORSO ISTRUTTORIO: occorre richiedere l'integrazione della domanda di ammissione alla gara, con l'indicazione del responsabile tecnico mancante.

Al punto 18 della domanda ALLEGATO A sono elencati una serie di eventi correlati all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

IPOTESI DI SOCCORSO ISTRUTTORIO: verificare sotto il profilo legale per l'ammissione alla gara se devono essere oggetto di eventuale soccorso istruttorio.

- **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLEGATO A1**

Al punto 5 dell'Allegato A1 (dichiarazione unica sostitutiva) manca l'indicazione dei CCNL applicati.

IPOTESI DI SOCCORSO ISTRUTTORIO: occorre richiedere di indicare al punto 5 i CCNL applicati.

I punti 16/17 dell'allegato A1 (non di competenza della partecipante in quanto richiede l'ammissione alla gara quale impresa singola) non sono stati barrati.

IPOTESI DI SOCCORSO ISTRUTTORIO: occorre richiedere di sbarrare i punti 16/17?

- **DGUE_DA VERIFICARE IL CONTENUTO ED IN PARTICOLARE:**

Pagg 10/11/12/13/14/15/16: verificare art. 80 e contenuto delle dichiarazioni riportate.



Pag. 23 punti 3/4: manca indicazione del possesso della certificazione ISO 14064 (la ditta ha allegato certificato di possesso e fatto riduzione su garanzia provvisoria correttamente)

IPOTESI DI SOCCORSO ISTRUTTORIO: occorre richiedere di integrare nel DGUE il possesso della certificazione a pag. 23 dello stesso

Pag. 24 punto 8: manca indicazione dell'organico medio annuo dipendenti + dirigenti anno 2021 richiesto dalla documentazione di gara (la ditta ha indicato organici anni 2017/2018/2019/2020).

IPOTESI DI SOCCORSO ISTRUTTORIO: occorre richiedere di integrare sul DGUE gli organici dipendenti + dirigenti anno 2021 a pag. 24 dello stesso

Alle ore 18,15 (previa pausa pranzo fra le ore 13,05/14,17) la seduta è terminata e rinviata a nuova data, il RUP si riserva di svolgere i debiti approfondimenti sulle ipotesi di soccorso istruttorio sopra indicate e di sciogliere ogni riserva nella prossima seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RUP
D.ssa Stefania Bava

